

n.	Serie archivistica [Att. Lib. Prof. = Attività di libero professionista] Tubo n.	Codice di sistema della microscheda elaborato grafico	Denominazione fascicolo	N. del disegno nel tubo	Titolo del disegno	Tecnica grafica	Supporto	Dimensioni cm	Stato di conservazione e osservazioni per il restauro	
									Osservazioni	xDams Cattivo, mediocre, discreto, buono (voce menù a tendina)
1	Att. Lib. Prof. Tubo n. 39	IT-CPA-ST0143-0001125	"Appalto-concorso per la costruzione di un serbatoio dell'acquedotto in Bondeno. Variante al progetto"	6	"Sezione F-F"	Matita Matita rossa	carta da lucido	75x43	Margini molto frastagliati, sgualciti con piccoli strappi e lacune Strappo di 6 cm che dal margine inferiore invade l'area del disegno. Lacuna e strappo di 3 cm che invade l'area del disegno a partire dal margine sinistro. Lesioni da schiacciamento (era inizialmente forse piegata)	Cattivo
2	Att. Lib. Prof. Tubo n. 41	IT-CPA-ST0143-0001554	"1937-1938 Ingegnere Droghetti capannone a shed"	5	Tav. 8a "Canapificio di Cento.Tettoia a terrazzo. Armatura in legno"	Matita Matita rossa	Carta da spolvero / carta da lucido	45x69	Strappo di 8,5 cm al margine superiore che invade l'area del disegno. Margini frastagliati. Strappi (tipo microfori) in prossimità dei margini. Lesioni da schiacciamento. Macchia di umidità in prossimità dell'angolo inferiore destro. Strappi lungo le linee (mano pesante).	Cattivo
3				6	Tav. 9 "Canapificio di Cento.Tettoia a terrazzo. Armatura in ferro"	Matita Matita rossa	Carta da spolvero / carta da lucido	47x57	Piegatura al margine sinistro. Piegature agli angoli inferiore destro e superiore destro. Strappi in prossimità del margine sinistro. Strappi (più simili a tagli) nell'area del disegno. Lacuna al margine superiore destro e al margine inferiore. Strappo di 1 cm al margine superiore. Margini frastagliati. Piccole macchie giallognole (ruggine?)	Mediocre / cattivo
4	Att. Lib. Prof. Tubo n. 44	IT-CPA-ST0143-0001558	Reparto ostetrico-ginecologico e per un reparto operatorio dell'Istituto Eppi di Portomaggiore maggio 1937	3	[Prospetto est, prospetto nord, sezioni B-B e sezione A-A]	Inchiostro di china	carta da lucido	34x150	3 strappi al margine destro (2 cm, 4cm e 6,5 cm) che non invadono l'area del disegno ma la stanno mettendo a rischio 1 strappo di 1 cm al margine inferiore	Mediocre / cattivo
5	Att. Lib. Prof. Tubo n. 47	IT-CPA-ST0143-0001942	Magazzini di ammasso canapa a Tresigallo e Sant'Agostino e stazione di servizio e rifornimento Littoria	4	Studio della capriata dell'"Appoggio intermedio"	matita	carta da spolvero	31x42	Strappo importante all'interno dell'area del disegno. Strappo di 2 cm al margine superiore. Strappo all'angolo inferiore sinistro (sta per staccarsi quindi sta per diventare la lacuna)	Mediocre
6	Att. Lib. Prof. Tubo n. 70	IT-CPA-ST0143-0001589	Linificio canapificio nazionale. Nuovo stabilimento di Ferrara. Calcoli statici	1 (solo il 7 di 7)	"Linificio Canapificio nazionale / Stabilimento di Ferrara / Fabbricato principale / calcoli statici"	Inchiostro di china	carta da lucido	7° f. 34x52	<b>Tavola costituita da 7 fogli in origine giuntati con nastro adesivo (il nastro non è più presente):</b> Strappi e lacuna al margine sinistro del settimo foglio in prossimità del sedime del nastro adesivo	Mediocre / cattivo
7	Att. Lib. Prof. Tubo n. 74	IT-CPA-ST0143-0001594	Studi delle piante per la trasformazione del cine-teatro Ristori	2	[studio acustico della pianta della galleria: 1:50]	Matita	carta da lucido	81x78	Strappo di 10,5 cm al margine superiore Margini frastagliati con piccoli strappi e lacune	Mediocre/ cattivo
8				3	[studio della pianta della galleria: 1:100]	Matita, Matita rossa	carta da lucido	34x56	Strappo di 6 cm al margine inferiore con piegature	Mediocre/ cattivo
9	Att. Lib. Prof. Tubo n. 75	IT-CPA-ST0143-0001595	Studi delle sezioni per la trasformazione del cine-teatro Ristori	4	[Studio acustico sulla sezione longitudinale]	Matita	carta da lucido	64x118	Strappo di 8 cm al margine sinistro. Strappo di 9 cm a partire dal margine inferiore Strappo di 7,5 cm al margine destro. Margini con strappi e lacune Margini frastagliati e sgualciti.	cattivo
10				6	"Sezione del Teatro Ristori sull'asse maggiore" [eliografia usata come base per la realizzazione della tavola "Stato attuale sezione longitudinale"]		carta	50x101	Strappo di 3,5 cm al margine destro. Strappo di 5 cm al margine sinistro.	Mediocre / Cattivo

n.	Serie archivistica [Att. Lib. Prof. = Attività di libero professionista] Tubo n.	Codice di sistema della microscheda elaborato grafico	Denominazione fascicolo	N. del disegno nel tubo	Titolo del disegno	Tecnica grafica	Supporto	Dimensioni cm	Stato di conservazione e osservazioni per il restauro	
									Osservazioni	xDams Cattivo, mediocre, discreto, buono (voce menù a tendina)
11	Att. Lib. Prof. Tubo n. 76	IT-CPA-ST0143-0001598	"1938 Impresa Droghetti e Masotti, darsena San Paolo, muro sostegno" 25 feb. 1938-28 apr. 1939, con doc. del 29 mar. 1934	2	"Impresa ingg. Droghetti e Masotti. Fondazione muro di sostegno per l'ampliamento della Darsena di S. Paolo. Palificazione"	Matita	carta da lucido	70x95	Tavola tagliata in due (La striscia va giuntata al margine superiore). Strappo di 26 cm al margine sinistro che taglia l'area del disegno. Lesioni da schiacciamento verso il margine inferiore. Margini frastagliati con piccoli strappi e lacune.	cattivo
12	Att. Lib. Prof. Tubo n. 80	IT-CPA-ST0143-0001605	"1938-39 Dottor Giuseppe Gavazzoni monumento Certosa" 19 nov. 1938-28 dic. 1939	1 1 di 2 2 di 2	[Versione febb. 1939]: Prospetti, Pianta	matita	carta da lucido	37x117 1° f. 37x28 2° f. 37x90	<b>La tavola è realizzata incollando i margini laterali con colla.</b> Strappo di 5, 5 cm che dal margine inferiore taglia la squadratura. Strappo di 2,5 cm al margine inferiore. Due strappi al margine superiore inferiori ai 2 cm. Margini frastagliati	cattivo
13	Att. Lib. Prof. Tubo n. 139	IT-CPA-ST0143-0001039	"1940 Montecatini, impresa Società anonima impresa costruzioni ..."	7 (solo 1 di 4)	[Tav.] 7 "Società chimica Aniene. Magazzino Sale. Fondazioni - parete - pilastri a nord- ferro. Impr. Ingg. Drogehetti e Masotti"	Matita, Matita rossa	carta da spolvero	1°f. 38x53	<b>Tavola costituita da fogli giuntati con nastro adesivo.</b> Strappo importante nell'area del disegno del 1° foglio.	cattivo
14	Att. Lib. Prof. Tubo n. 149	IT-CPA-ST0143-0001652	"Pisa Marco società Ferraria, via Mazzini, 1942-43"	7 (solo 1 di 2)	"Pianta nuova" [piante: painoterra, primo piano, secondo piano e coperto]		carta	1° f. 49x147	<b>tavola realizzata giuntando due fogli con la colla.</b> Strappo di 21 cm che dal margine sinistro del primo foglio taglia l'area del disegno	cattivo
15	Att. Lib. Prof. Tubo n. 153	IT-CPA-ST0143-0001656	"1942 Magazzeni frigoriferi"	1	[sezione AA]	Matita, Matita rossa	carta da spolvero	46x83	Strappi (frammenti si stanno staccando) e lacune al margine superiore	cattivo
16	Att. Lib. Prof. Tubo n. 154	IT-CPA-ST0143-0001442	Fondo Bologna a Cona	2 1 di 4 ... 4 di 4	"Fondo "Bologna" in Cona, Ferrara. Modifiche - sistemazioni - aggiunte nel fabbricato colonico. Costruzione concimaia - rifacimento fabbrichetta pro servizi. Prop.ri: N.D. Maria Antonietta Monti, dr. ing Carlo Savonuzzi"	Inchiostro di china.	carta da lucido	33x250 1° f. 33x91 2° f. 33x86 3° f. 33x24 4° f. 33x49	Tavola costituita da 4 fogli giuntati da nastro adesivo (non più funzionale) sul lato corto. In tutti i fogli: nastro adesivo ancora presente ma non più funzionale. Residui della colla del nastro adesivo. Macchie per il contatto con il nastro adesivo. Nel 1° f.: margine inferiore frastagliato verso l'angolo inferiore sinistro; lesioni da schiacciamento. Nel 3° f. strappo di 4 cm al margine sinistro; Nel 4° f. Strappo al margine inferiore di 1 cm.	cattivo
17	Att. Lib. Prof. Tubo n. 155	IT-CPA-ST0143-0001443	Fondo Bologna a Cona	2 1 di 2 2 di 2	"Comune di Ferrara. Foglio 293"	Inchiostro di china	carta da lucido	63x76 1° f. sup. 45x76 2° f. inf. 18x76	<b>Strappato in 2 fogli (superiore e inferiore).</b> Squalciture. Strappi. Segni di umidità. Lesioni da schiacciamento. Strappo di 1,5 cm al margine destro del foglio superiore, Strappo di 9,5 cm al margine sinistro del foglio inferiore.	cattivo
18	Att. Lib. Prof. Tubo n. 160	IT-CPA-ST0143-0001452	"1945-1946-47 Palazzo Ripa in Rimini, ampliamento casa signor Arduini-Ripa"	2	"Appartamento in Casa Arduini-Ripa in Rimini [piante e prospetto]"	Inchiostro di china	Carta da lucido	31x75	Strappo di 13, 5 cm al margine sinistro Strappo di 7 cm che dal margine sinistro taglia l'area del disegno Strappo di 4 cm al margine destro	cattivo

n.	Serie archivistica [Att. Lib. Prof. = Attività di libero professionista] Tubo n.	Codice di sistema della microscheda elaborato grafico	Denominazione fascicolo	N. del disegno nel tubo	Titolo del disegno	Tecnica grafica	Supporto	Dimensioni cm	Stato di conservazione e osservazioni per il restauro	
									Osservazioni	xDams Cattivo, mediocre, discreto, buono (voce menù a tendina)
19	Att. Lib. Prof. Tubo n. 162	IT-CPA-ST0143-0001463	"Cassa di Risparmio, agenzia di Portomaggiore, contabilità lavori"	3 1 di 2 2 di 2	"Cassa di Risparmio di Ferrara. Agenzia di Portomaggiore. Progetto di modifica"	Inchiostro di china	Carta da lucido	35x265 1° f. 35x113 2° f. 34x153	Tavola costituita da due fogli giuntati con nastro adesivo. Il primo foglio è mutilo (i due frammenti da giuntare sono conservati in una camicia arrotolata con la tavola) ;presenta strappi e lacune ai margini , soprattutto il superiore e quello destro; segni di cancellatura con lametta. Al margine sinistro del secondo foglio strappo di 42 cm. Strappo di 3,5 cm al margine destro del secondo foglio.	cattivo
20	Att. Lib. Prof. Tubo n. 169	IT-CPA-ST0143-0001472	"Droghetti e Masotti. Palazzo in corso Ercole I d'Este"	1	[Prospettiva del palazzo Droghetti Masotti]		carta	46x41	Strappo di 28 cm che dal margine inferiore taglia il disegno Realizzato sul verso di una tavola indicata come n. 3 con norme tecniche relative alla zona di rispetto circostante il cimitero.	cattivo
21	Att. Lib. Prof. Tubo n. 170	IT-CPA-ST0143-0001473	"Droghetti e Masotti. Palazzo in corso Ercole I d'Este"	2	"Palazzo D. e M. - Prospetto su via Padiglione"	matita	carta da lucido	56x61	Strappo di 9 cm al margine superiore che taglia l'area del disegno	cattivo
22	Att. Lib. Prof. Tubo n. 171	IT-CPA-ST0143-0001474	"Droghetti e Masotti. Palazzo in corso Ercole I d'Este"	2	"Palazzo Droghetti Masotti. Particolari finestra 1° p.o e balconcino 2° p.o al vero"	Inchiostro di china, matita, matite colorate	carta da spolvero	123x90	Angolo sinistro inferiore staccato Lacuna al margine sinistro	cattivo
23	Att. Lib. Prof. Tubo n. 173	IT-CPA-ST0143-0001721	"Droghetti e Masotti. Palazzo in corso Ercole I d'Este"	1	"Palazzo Dr. M. Rivestimento marmoreo parete ingresso"	Matita	carta da lucido	39x79	Margine sinistro molto sgualcito. Strappo all'angolo superiore sinistro di 8 cm. Margine destro sgualcito con piccoli strappi che invadono l'area del disegno. Due strappi di 4 e 5 cm al margine inferiore	cattivo
24	Att. Lib. Prof. Tubo n. 174	IT-CPA-ST0143-0001724	"Cassa risparmio, Monte pietà, 1946-48"	3	"Cassa di Risparmio Ferrara. Sala dell'esattoria"	Inchiostro di china	carta da lucido	43x160	Strappo di 13 cm che dal margine sinistro taglia l'area del disegno	cattivo
25	Att. Lib. Prof. Tubo n. 183	IT-CPA-ST0143-0001728	"1949 Fantoni, Flavio Gavelli 1950"	4	[piante, prospetto e sezioni]		carta	64x157	Strappo di 26 cm che dal margine destro taglia l'area del disegno. Strappi con piegature al margine inferiore e superiore lacune	cattivo
26	Att. Lib. Prof. Tubo n. 184	IT-CPA-ST0143-0001729	"1949 Fantoni, Flavio Gavelli 1950"	1 (solo il 4 di 4)	"Perizia per la ricostruzione dell'immobile sito in Ferrara via A. Lolloio 12-16-18-20 distrutto per fatto di guerra. Prop.tà Sig. Gavelli Ottavio"	matita	carta da lucido	4° f. 63x51	Tavola costituita da 4 fogli giuntati in origine con nastro adesivo (ora non più presente) Al 4° f. strappo di 20 cm e strappo di 5 cm a partire dal margine destro. In generale strappi e macchie.	cattivo
27	Att. Lib. Prof. Tubo n. 186	IT-CPA-ST0143-0001703	"Droghetti Masotti ex palazzo Strozzi"	1 1 di 4 ... 4 di 4	"Progetto di ricostruzione del fabbricato in Ferrara piazza Sacratì da cn. 1 a 9 / via Garibaldi da cn. 80 a 84 / via Spadari da cn. 4 a 44. Distrutto in seguito alle incursioni aeree del 28.1. 1944 e 05.06.1944. Proprietà Soc. ingg. Droghetti e Masotti. Piante"	Inchiostro di china Matita	carta da spolvero	52x299 1°f. 52x78 2° f. 52x70 3° f.52x79 4° f. 52x72	1° f. strappi < 2 cm al margine sinistro e a quello destro. Lacune. 2°f. strappi al margine sinistro e a quello destro in prossimità del nastro adesivo. 3° f. strappo di 4 cm al margine sinistro. 4° f. Strappo di 4 cm al margine sinistro.	cattivo
28	Att. Lib. Prof. Tubo n. 192	IT-CPA-ST0143-0001709	"Droghetti Masotti ex palazzo Strozzi"	1 1 di 6 ... 6 di 6	"Disegno del fabbricato sito in Ferrara piazza Sacratì da cn. 1 a 9 via Garibaldi da cn. 80 a 84 via Spadari da cn. 4 a 4a. Piante" [Calcoli degli spigoli e dei volumi]	Inchiostro di china	carta da lucido	52X354 1° f. 52x23 2° f. 52x85 3° f. 52x180 4° f. 52x22 5°f. 52x22 6° f. 52x22	Cartiglio tagliato a metà 1° f. strappo al margine sinistro di 6,5 e 13 cm al destro che taglia l'area del disegno; 2° f. strappo al margine sinistro di 23 cm al margine sinistro e 28 cm al margine inferiore; 3° f. strappo di 21 cm al margine sinistro; 4° f. : pessime condizioni diviso in due parti; 5° f. strappo di 7,5 che dal margine sinistro taglia l'area del disegno	cattivo

n.	Serie archivistica [Att. Lib. Prof. = Attività di libero professionista] Tubo n.	Codice di sistema della microscheda elaborato grafico	Denominazione fascicolo	N. del disegno nel tubo	Titolo del disegno	Tecnica grafica	Supporto	Dimensioni cm	Stato di conservazione e osservazioni per il restauro	
									Osservazioni	xDams Cattivo, mediocre, discreto, buono (voce menù a tendina)
29	Att. Lib. Prof. Tubo n. 193	IT-CPA-ST0143-0001710	"Droghetti Masotti ex palazzo Strozzi"	1 (solo 1 di 5)	"Figura 2 per calcolo volume"	Inchiostro di china	carta da lucido (1° f.) carta da spolvero	1° f. 55x85	1° f. Strappo di 6 cm al margine sinistro che taglia l'area del disegno.	Mediocre / cattivo
30	Att. Lib. Prof. Tubo n. 195	IT-CPA-ST0143-0001712	"Droghetti Masotti ex palazzo Strozzi"	6	[studio prospetto su piazza Sacratì]	matita	carta da lucido	40x55	Strappo di 20 cm che dal margine sinistro tagliano l'area del disegno	Cattivo
31	Att. Lib. Prof. Tubo n. 196	IT-CPA-ST0143-0001713	"Droghetti Masotti ex palazzo Strozzi"	1	Schizzo/studio della pianta delle cantine	Matita	Carta da lucido	39x45	Strappo di 31 cm che dal margine sinistro taglia l'area del disegno	Cattivo
32				2	Schizzo della pianta del piano terra	Matita	Carta da lucido	50x74	Strappo di 46 cm che dal margine sinistro taglia l'area del disegno	Cattivo
33				4	[pianta del primo e secondo piano]		carta	55x85	Strappo	Cattivo
34	Att. Lib. Prof. Tubo n. 197	IT-CPA-ST0143-0001714	"Droghetti Masotti ex palazzo Strozzi"	5	[cartiglio] "Impresa ing.ri Droghetti e Masotti. Edificio da costruire in via Garibaldi 80.82.84"	Inchiostro di china	carta da spolvero	33x21	[cartiglio spezzato in 2]	Cattivo
35	Att. Lib. Prof. Tubo n. 198	IT-CPA-ST0143-0001715	"Droghetti Masotti ex palazzo Strozzi"	3	[vetrine e porte del prospetto; ringhiera del balcone]	Inchiostro di china	carta da lucido	45x78	Strappo di 12 cm che dal margine destro invade l'area del disegno	Cattivo
36	Att. Lib. Prof. Tubo n. 202	IT-CPA-ST0143-0001133	"1954 Credito agrario Migliaro"	1	studio per la modificazione della [pianta del] "p. terra"	matita	carta da lucido	27x18	Due strappi dal margine sinistro investono l'area del disegno: uno di 3 e uno di 1 cm con piegatura. Strappo di 3,5 che dal margine destro taglia l'area del disegno. Piegatura all'angolo inferiore sinistro	Cattivo
37				3	[Pianta. Sezioni. Particolari nella zona del balcone]	matita	carta da lucido	33x70	Due strappi di 6 cm e di 4 cm che dal margine superiore interessano l'area del disegno. Strappo di 12 cm che dal margine sinistro interessa l'area del disegno. Strappo di 3, 5 cm che dal margine destro interessa l'area del disegno. Margini molto frastagliati. Macchie	Cattivo
38	Att. Lib. Prof. Tubo n. 208	IT-CPA-ST0143-0001674	"Progetto di un fabbricato ad uso di civile abitazione ed uffici da costruire in via Mentessi proprietà in condominio Sigg. Pedroni - Pedra e altri"	2	"Piano terra"	matita	carta da lucido	38x39	Strappo di 9 cm che dal margine destro invade l'area del disegno	mediocre/cattivo
39				3	[prospetto, sezione, prospettiva]	matita	carta da lucido	31x46	Strappo di 7,5 cm che dal margine destro invade l'area del disegno	mediocre/cattivo
40	Att. Lib. Prof. Tubo n. 214	IT-CPA-ST0143-0001150	Progetto di nuova costruzione in luogo della esistente Proprietà geom. Vittorio Rimondi Viale Cavour 21 Ferrara	1-2	"Progetto di nuova costruzione in luogo della esistente, sita in Ferrara viale Cavour cn. [manca] Prop.tà Rimondi geom. Vittorio. Pianta 1° e 2° piano" "Progetto di nuova costruzione in luogo della esistente, sita in Ferrara viale Cavour cn. [manca] Prop.tà Rimondi geom. Vittorio. Particolari serramenti"	Inchiostro di china	carta da spolvero	52x122 1° tav. 52x56 2° tav. 52x67	Lacuna all'angolo inferiore destro Strappo di 50 cm che dal margine destro taglia l'area del disegno	Cattivo
41				6	"Proprietà Vittorio Rimondi. Viale Cavour 21. Ferrara" [Pianta]		carta	33x43	Strappo di 21 cm che dal margine sinistro taglia l'area del disegno Strappo di 7,5 cm che dal margine destro taglia l'area del disegno	Cattivo

n.	Serie archivistica [Att. Lib. Prof. = Attività di libero professionista] Tubo n.	Codice di sistema della microscheda elaborato grafico	Denominazione fascicolo	N. del disegno nel tubo	Titolo del disegno	Tecnica grafica	Supporto	Dimensioni cm	Stato di conservazione e osservazioni per il restauro	
									Osservazioni	xDams Cattivo, mediocre, discreto, buono (voce menù a tendina)
42	Att. Lib. Prof. Tubo n. 216	IT-CPA-ST0143-0001154	"1952-53-54 Circolo Unione" 10 feb. 1952-8 gen. 1955	1	"Circolo Unione" [stato di fatto: piano amezato, piano primo]		carta	54x87	Strappo al margine inferiore che investe un'area di 5x6,5 cm. Strappo di 11 cm al margine destro con lacuna. Macchie. Margini sgualciti con strappi, in particolare quello inferiore	Cattivo